



MediWin CB



## Diagnose-Code im MediWin CB erfassen


## Diagnose-Code im MediWin CB erfassen

Sie haben zwei Möglichkeiten, den Diagnose-Code im MediWin CB zu erfassen.


1. Als **Dauer-Diagnose**. Diese Diagnose erscheint automatisch bei der Eröffnung einer Behandlung.  
Erklärung Dauer-Diagnose: Dabei handelt es sich um eine chronische, stabile oder nicht vorübergehende Erkrankung, wie z. B. Diabetes mellitus.
2. Auf **Behandlungsebene**. Diese Diagnose erscheint ausschliesslich auf der entsprechenden Rechnung.

## Dauer-Diagnosen auf Patientenebene erfassen


Wenn Sie sich auf dem ersten Hauptfenster befinden, können Sie mithilfe der **Pfeiltasten** im Navigationsfeld zu weiteren Eingabefenstern wechseln, um zusätzliche Informationen zu erfassen.




Unter **Informationen** bei Dauer-Diagnosen klicken Sie auf die Schaltfläche **Diagnosen**.




Es öffnet sich ein Fenster mit der Diagnoseliste. Falls der gewünschte Diagnose-Code mit Typ Kantonal nicht vorhanden ist, klicken Sie auf **Neu**.




Wählen Sie im Bereich **Katalog** denjenigen aus, den Sie für die Auswahl anzeigen möchten (Kantonal, ICD-10 usw.).



Nach der Auswahl des Katalogs klicken Sie auf **Diagnose-Editor**, um auf die **Codes** zuzugreifen




Zuerst wählen Sie eine **Primärdiagnose** aus, anschliessend den entsprechenden **Hauptcode** und bestätigen mit **OK**.




The screenshot shows a dialog box titled "[1030] - Tessiner Diagnose ergänzen". It contains four dropdown menus: "Primärdiagnosen:" with "F | Stoffwechsel" selected, "Hauptcode:" with "F2 | Erkrankungen der Schilddrüse" selected, "Nebencode 1:" which is empty, and "Nebencode 2:" which is empty. At the bottom, there are two buttons: "OK" and "Abbruch". The "OK" button is highlighted with a yellow border.

Bestätigen Sie die Auswahl auf der folgenden Seite erneut mit **OK**.




The screenshot shows a dialog box titled "[334] - Diagnose" with a sub-header "Diagnosen". It contains several fields: "Code:" with "F2" entered, "Text:" with "Erkrankungen der Schilddrüse" entered, "Information:" which is empty, "Katalog:" with "Kantonal" selected in a dropdown menu, and "Fall:" with "KVG" selected in a dropdown menu. At the bottom, there are two buttons: "OK" and "Abbrechen". The "OK" button is highlighted with a yellow border.

Der Code wird der Liste hinzugefügt. Markieren Sie den oder die gewünschten Diagnose-Codes durch Setzen eines Hakens und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.



Die ausgewählten Diagnose-Codes sind nun sichtbar und erscheinen automatisch bei jeder neuen Behandlungseröffnung.



## Diagnose-Code auf Behandlungsebene erfassen

Eröffnen Sie eine Behandlung wie gewohnt.

Im zweiten Hauptfenster unter **Informationen** klicken Sie auf die Schaltfläche **Diagnosen**.

Es wird die Liste der bereits erfassten Diagnosen angezeigt. Falls Sie eine neue Diagnose erfassen möchten, klicken Sie auf **Neu** und gehen Sie wie zuvor beschrieben vor. Markieren Sie anschliessend den oder die gewünschten Diagnose-Codes und bestätigen Sie mit **OK**.

	Typ	Code	Text	Information
<input type="checkbox"/>	Kantonal	A4	Hypertonie	Herzkranzgef. inkl. Myokardinf
<input type="checkbox"/>	Kantonal	A1	Kardiale Vitien / Herzklappen	Kardiale Vitien/Herzklappen
<input checked="" type="checkbox"/>	Kantonal	F1	Zuckerstoffwechsel	
<input type="checkbox"/>	ISD10	A19.8	A19.8 Sonstige Miliartuberkulose	
<input type="checkbox"/>	(Keine)	a4	A4	Hypertonie

Alternativ können Sie – ohne eine Diagnoseliste zu erstellen – den Diagnose-Code direkt über das Symbol **Tessiner Diagnose ergänzen** auswählen.

**Eckwerte**

Fall: K Krankheit  Anästhesie  
 Tarif: Tarif set A  Tarif-Validation aktiv  
 Fakt-Datum: . .  Automatisch  
 Gesetz: Default-Gesetz  
 Behandlungsgrund: Krankheit . .  
 Rolle/Ort: Praxis  
 Status: N: N: Normal  
 Typ Anästhesie: Normal  
 Taxpunktwert: NORMAL  
 Behandlungsart: Ambulant

**Trust Center**  
 Transfer Trust Center

**Informationen**

Diagnose

Neue Linie	
<Nichts anzuzeigen>	

Informationen SUVA  
 Unfall-Nummer:   
 Unfall-Datum: . .  
 Betriebs-N°:  X  
 Vertrags-N°:

IV Fall  
 IV Fall-Nummer:  X  
 IV Fall Datum: . .

Dokumente  
 Papier-Beilage:   
 PDF's als Rechnungsbeilage:  
 X

Tessiner Diagnose ergänzen

Auch hier wählen Sie zuerst eine **Primärdiagnose** aus, anschliessend den entsprechenden **Hauptcode** und bestätigen mit **OK**.

[1030] - Tessiner Diagnose ergänzen

Primärdiagnosen: E Verdauungstrakt  
 Hauptcode: E7 Hernien  
 Nebencode 1:   
 Nebencode 2:

OK Abbruch

Der oder die Diagnose-Codes sind nun auf Behandlungsebene unter Informationen ersichtlich.

**Informationen**

Diagnose

Neue Linie	
E7	Hernien
E6	Zwerchfell